



OFERTA WIOSNA 2020

**POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W KÓRNIKU**

„SZKÓŁKI KÓRNICKIE”

62-035 Kórnik
ul. Średzka 20

e-mail: szkolnikornickie@szkolnikornickie.pl
www.szkolnikornickie.pl

tel. (61) 817-01-55
fax. (61) 817-01-71

Warunki sprzedaży

- Zamówienia hurtowe przyjmujemy i realizujemy według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania posiadanych zapasów:
Biuro Sprzedaży, ul. Średzka 20 tel. 61 817-01-55 w.15 oraz tel. kom. 502 407 288 lub 786 840 481
- Odbiór roślin loco szkółka
 - drzewa alejowe, soliterowe, lilaki, jabłonie ozdobne, krzewy owocowe:
Szkółka Dziecmierowo tel. 502 407 288
 - drzewa alejowe, krzewy liściaste, róże, drzewa i krzewy iglaste, krzewy zimozielone, różaneczniki, wrzosi i wrzośce, rośliny pnące, drzewa i krzewy owocowe:
Szkółka Kórnik tel. 61 817-01-55
- Termin odbioru zamówionych roślin prosimy ustalać telefonicznie z 2-3 dniowym wyprzedzeniem – odbiorca przyjeżdżający bez uprzedniego zawiadomienia może nie zostać obsłużony.
- Przygotowane według zamówienia rośliny rezerwujemy do 14 dni po ustalonej dacie odbioru.
- Warunki płatności: gotówką lub przelewem przy odbiorze roślin. Płatność przelewem dotyczy przede wszystkim: Przedsiębiorstw Państwowych, Spółek Akcyjnych, Spółek z o.o., Urzędów MiG, Spółdzielni Mieszkaniowych. Warunkiem płatności przelewem jest dostarczenie:
 - kopii wypisu z rejestru handlowego lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 - upoważnień do odbioru roślin i podpisu faktury VAT.
- Odbiorcy hurtowi mogą liczyć na korzystne rabaty.
- Nieterminowe uiszczenie opłaty za fakturę powoduje utratę udzielonego rabatu oraz naliczanie ustawowych odsetek.
- Ceny na rośliny są ustalane na sezon jesień br./wiosna następnego roku.
- Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
- Odbiorcy indywidualni mogą zaopatrywać się w naszym punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Średzkiej (koło apteki) – **tel. 61 677-30-05, tel. kom. 502 407 281**
 - Od poniedziałku do piątku **9⁰⁰ - 17⁰⁰**
 - W soboty **9⁰⁰ – 16⁰⁰**
 - W niedziele **10⁰⁰ – 16⁰⁰**
- Punkt sprzedaży przyjmuje zapłatę gotówką lub kartą płatniczą i **nie udziela** rabatu.

Nazwa botaniczna - nazwa polska	Wielkość, wybór (cm)	Pojemnik, grunt	Cena brutto zł
<u>Krzewy owocowe</u>			
Agrest			
- 'Biały Triumph'	PP	C3	
- 'Captivator'	PP	C3	
- 'Czerwony Triumph'	PP	C3	
- 'Invicta'	PP	C2	
- 'Mucurines'	PP	C2	
Aronia śliwolistna			
- 'Viking'	N	C3	
	PP	C5	
Borówka w odm.			
	N	C2	
	N	C5	
Dereń jadalny			
	100-120	C2	
- 'Korrałowij Marka'	N	C5	
- 'Elegantissima'	N	C5	
- 'Elena'	N	C5	
- 'Egzotyczny'	N	C5	
- 'Florianka'	N	C5	
- 'Kostia'	N	C5	
- 'Nikołka'	N	C5	
- 'Raciborski'	N	C5	
- 'Radost'	N	C5	
Jagoda Goji			
	30-50	C2	
Jagoda kamczacka			
- 'Duet'	N	C2	
- 'Wojtek'	N	C2	
Jeżyna bezkolcowa			
	60-80	C3	
Malina w odm.			
	N	C3	
Orzech laskowy			
- 'Cosford'	N	C2/C3	
- 'Kataloński'	N	C2/C3	
- 'Mogulnus'	N	C2/C3	
- 'Olbrzymi z Halle'	N	C2/C3	
Pigwowiec pośredni			
- 'Nicoline'	N	C2	
Porzeczka biała			
- 'Biała z Juteborg'	PP	C3	
- 'Wisse Versailles'	PP	C3	
Porzeczka czarna			
- 'Tiben'	N	C3	
- 'Tisel'	N	C3	
- 'Titania'	N	C3	
	PP	C2	
Porzeczka czerwona			
- 'Jonkeer van Tets'	N	C3	

	PP	C3	
-‘Rolan’	PP	C2	
-‘Rondom’	N	C3	
-‘Rosetta’	N	C3	
	PP	C3	
-‘Rovada’	PP	C3	
Porzeczekoagrest			
-‘Josta’	PP	C3	
Winorośl			
-‘Cabernet Cortis’	N	C7	
-‘Johanniter’	N	C7	
-‘Muscaris’	N	C7	
-‘Seyval Blanc’	N	C7	
Żurawina w odm.	N	C2	
<u>Drzewa owocowe</u>			
Brzoskwinia			
-‘Harnaś’	N	G	
-‘Redheaven’	N	G	
-‘Płaskoowocowa Saturn’	N	G	
Nektaryna			
- ‘Harco’	N	G	
Czereśnia			
-‘Burlat’	N	C3	
	N	G	
-‘Karina’	N	C3	
-‘Kordia’	N	G	
-‘Lapins’	N	C3	
	N	G	
-‘Regina’	N	G	
-‘Rivan’	N	G	
-‘Sylvia’	N	C3	
	N	G	
-‘Techlovan’	N	C3	
-‘Van’	N	C3	
	N	G	
- ‘Vega’	N	G	
	N	C3	
Grusza			
-‘Faworytka’ (‘Klapsa’)	N	C5	
-‘Konferencja’	N	C5	
Jabłoń			
-Alwa’	N	C3	
-‘Antonówka’	N	G	
-‘Bochemia’	N	C5	
- ‘Boiken’	N	C5	
- ‘Cortland’	N	C5	
- ‘Elstar’	N	C3	
-‘Idared’	N	C3	

-‘Jonagold Prins’	N	C5	
-‘Kronselska’	N	C3	
-‘Koksa Pomarańczowa’	N	C3/C5	
-‘Kosztela’	N	G	
-‘Malinowa Oberlandzka’	N	C5	
-‘Mutsu’	N	C3	
-‘Oliwka Żółta’ (‘Papierówka’)	N	C3	
	N	G	
- ‘Reneta Baumanna’	N	C5	
- ‘Rubin’	N	C5	
-‘Rubinola’	N	C5	
-‘Sampion’	N	C5	
-‘Witos’	N	C5	
- ‘Złota Reneta’	N	C5	
Morela			
-‘Early Orange’	N	G	
-‘Somo’	N	G	
-‘Harcot’	N	C5	
	N	G	
Orzech włoski	N	C3	
-‘Buccanear’	N	C7,5	
- ‘Dodo’ (‘Godyń’)	N	C7,5	
-‘Jupiter’	N	C7,5	
-‘Kazik’	N	C7,5	
-‘Koszycki’	N	C7,5	
-‘Mars’	N	C7,5	
-‘Sheinovo’	N	C7,5	
-‘U4’	N	C7,5	
-‘Wiśnicz Czerwony’	N	C7,5	
Śliwa			
- ‘Amers’	N	G	
-‘Jubileum’	N	C5	
-‘President’	N	G	
-‘Renkloda Athana’	N	G	
-‘Renkloda Ulena’	N	C5	
		G	
-‘Tolar’	N	C5	
-‘Top Hit’	N	C3	
-‘Węgierka Dąbrowicka’	N	G	
-‘Węgierka Zwykła’	N	G	
Wiśnia			
- ‘Groniasta’	N	G	
- ‘Lucyna’	N	C3	
-‘Łutówka’	N	C3	
	N	G	
- ‘Pandy’	N	G	
-‘Sabina’	N	G	
-‘Wanda’	N	G	

Drzewa liściaste			
Acer campestre – Klon polny	Pa(6-8)	B	
Acer ginnala – Klon ginnala	N 120-160	C2	
Acer negundo – Klon jesionolistny			
- ‘Elegans’	Pa(6-8)	C26	
- ‘Flamingo’	Pa(6-8) Pa(8-10)	C15/C35 C15/C35	
- ‘Kelly’s Gold’	Pa(6-8) Pa(8-10)	C26 C26	
- ‘Variegatum’	Pa(6-8)	C26	
- Acer palmatum zielony	140-160	C5	
Acer platanoides – Klon zwyczajny	Pa(6-8) Pa(8-10) Pa(10-12) Pa(12-14)	B B/C25 B B	
- ‘Globosum’	Pa (6-8) Pa (8-10) Pa (10-12)	B/C15/C45 B/C25/C45 C45	
Acer pseudoplatanus – Klon jawor	Pa(8-10)	B	
- ‘Leopoldii’	Pa (6-8) Pa(10-12) Pa(12-14)	C5 C35 C35	
- ‘Simon Louis Freres’	Pa(12-14)	B	
Acer saccharinum – klon srebrzysty	Pa(6-8) Pa(8-10) Pa(10-12)	G B B	
Aesculus x carnea – Kasztanowiec czerwony	Pa(6-8)	C5	
- ‘Briotii’	Pa(6-8)	C5/C10	
Aesculus hippocastanum – Kasztanowiec zwyczajny			
- ‘Pyramidalis’	Pa(6-8)	C5	
Alnus glutinosa – Olcha czarna	Pa(6-8) Pa(8-10)	B B	
Betula nana – brzoza karłowata	PP	C5	
Betula pendula – Brzoza brodawkowata	N 250-300 Pa(6-8) Pa(12-14) Pa(14-16) Pa(16-18) Pa(18-20) Pa(20-25) Pa(25-30)	G B B B B B B B	
- ‘Obelisk’	N	C3	
- ‘Purpurea’	N Pa(6-8)	C3 C15	
- ‘Youngii’	Pa(12-14) Pa(14-16)	C45 C45	
Betula utilis – Brzoza pożyteczna			
- ‘Doorenbos’	3-pniowe 200-250	C25	

	N 250-300 N 200-300 N(6-8)	C7,5 B B	
- 'Long Trunk'	N150-200 N 150-200 PP(6-8) PP(8-10)	C3 C5 C12/C15 C12/C15	
<i>Carpinus betulus</i> – Grab pospolity	N 60-100 N 100-150	G/C3 G	
- 'Fastigiata'	N 150-200 N 60-70	C7,5 C3	
- 'Frans Fontaine'	N 80-100 N 150-300	C3 C7,5	
- 'Pendula'	Pa	C7,5	
- 'Quercifolia'	N	C3	
<i>Castanea sativa</i> – Kasztan jadalny	180-200	C5	
<i>Catalpa bignonioides</i> – Surmia bignoniowa	120-160	C5/C7,5	
<i>Crataegus xmedia</i> – Głóg pośredni			
- 'Paul's Scarlet'	PP PP Pa (6-8) Pa (8-10)	C3 C20 B B	
- 'Stricta'	N 150-200	B	
<i>Fagus sylvatica</i> – Buk zwyczajny	N 60-100 N 250-300 Pa(18-20) Pa(20-25) Pa(25-30) Pa(30-35) Pa(35-40) Pa(40-50)	G B B B B B B B	
- 'Black Swan'	N	C3	
- 'Dawyck Gold'	N	C3	
- 'Purple Fountain'	N	C3	
<i>Liquidambar styraciflua</i> – Ambrowiec amerykański	100-120	C5	
<i>Liriodendron tulipifera</i> – Tulipanowiec amerykański	180-200	C5	
<i>Magnolia</i>			
- 'Ann'	60-80	C3	
- 'G. H. Kern'	60-80	C3	
- 'Genie'	30-50	C3	
- 'Gold Star'	30-50	C3	
- 'Pinkie'	60-80	C3	
- 'Randy'	60-80	C3	
- 'Ricki'	60-80	C3	
- 'Susan'	80-100 80-100	C3 C5	
<i>Magnolia kobus</i> – Magnolia japońska	40-60	C3	

Magnolia xloebneri – Magnolia Loebnera			
- ‘Leonard Messel’	50-70	C3	
- ‘Merril’	40-60	C3	
Magnolia soulangeana – Magnolia Soulange’a			
	60-80	C3	
	100-120	C5	
- ‘Lennei’	60-80	C3	
- ‘Rustica Rubra’	60-80	C3	
- ‘Verbanica’	60-80	C3	
Magnolia stellata – Magnolia gwiazdzista			
- ‘Royal Star’	50-100	C3	
	40-60	C3	
Malus – Jabłoń ozdobna			
- ‘Dolgo’	N	C3/C5	
- ‘Eleyi’	N	C3/C5	
- ‘Golden Hornet’	N	C3	
- ‘Hopa’	N	C3/C5	
- ‘John Downie’	N	C3	
- ‘Lemoinei’	N	C3/C5	
- ‘Ola’	N	C3	
- ‘Red Sentinel’	N	C3/C5	
- ‘Royalty’	N	C3/C5	
- transitoria	N	C3/C5	
- ‘Wintergold’	N	C3/C5	
Mespilus germanica – Nieszpułka zwyczajna			
	PP	C7,5	
Platanus acerifolia – Platan klonolistny			
	N 140-180	C3	
Populus nigra – Topola czarna			
- ‘Italica’	N 200-300	C3	
Populus xsimonii – Topola Simona			
- ‘Fastigiata’	N 150-200	C3	
Prunus cerasifera – Śliwa wiśniowa			
- ‘Pissardii’	FN 200-250	C3 G	
Prunus eminens – Wiśnia osobliwa			
- ‘Umbraculifera’	Pa Pa(6-8)	C7,5 B	
Prunus serrulata – Wiśnia piłkowana			
- ‘Amanogawa’	N 40-80	C3	
- ‘Kanzan’	PP Pa Pa(6-8)	C3 C7,5 C25	
- ‘Kiku-Shidare’	Pa	C7,5	
- ‘Shirofugen’	Pa	C7,5	
Pyrus calleryana – Grusza drobnoowocowa			
- ‘Chanticleer’	80-120 Pa(6-8)	C3 C25	
Quercus robur – Dąb szypułkowy			
	Pa(18-20)	B	
	Pa (20-25)	B	
	Pa (25-30)	B	
	Pa(30-35)	B	

- 'Fastigiata'	N 200	C10	
Quercus rubra – Dąb czerwony	Pa(20-25)	B	
Robinia pseudoacacia – Robinia biała			
- 'Frisia'	PP	C7,5	
- 'Umbraculifera	Pa(20-25)	B	
	Pa(25-30)	B	
	Pa(35-40)	B	
Salix alba 'Tristis' syn. Sepulcralis 'Chrysocoma' – Wierzba biała	N 1,5-2,0	C2	
Sophora japonica – perełkowiec japoński	120-160	C2	
Sorbus aria – Jarzab mączny			
- 'Majestica'	N	C3	
- 'Salicifolia'	N	C3	
Sorbus aucuparia – Jarzab pospolity	Pa(6-8)	B/C15/C45	
	Pa(8-10)	B/C15/C45	
	Pa(10-12)	B/C26	
- 'Asplenifolia'	N	C3	
Sorbus intermedia – Jarzab szwedzki	Pa(6-8)	B	
Tilia americana – Lipa amerykańska			
- 'Columnare'	Pa(10-12)	B	
	Pa(12-14)	B	
	Pa(14-16)	B	
	Pa(16-18)	B	
	Pa(18-20)	B	
	Pa(20-25)	B/C35/C45	
	Pa(25/30)	B	
	Pa(30-35)	B	
Tilia cordata – Lipa drobnolistna	Pa(6-8)	B	
	Pa(8-10)	B	
	Pa(10-12)	B	
	Pa(18-20)	B	
	Pa(20-25)	B/C45	
	Pa(25-30)	B	
- 'Bohlje' ('Erecta')	Pa(10-12)	B	
- 'Greenspire'	N	C3	
	N	C7,5	
	Pa(6-8)	C7,5	
	Pa(8-10)	B	
	Pa(10-12)	B	
Tilia europaea – Lipa holenderska			
- 'Euchlora' – Lipa krymska	Pa(16-18)	B	
	Pa(20-25)	B/C35	
	Pa(25-30)	B	
	Pa(30-35)	B	
- 'Wratislaviensis	N	C3	
Tilia flavescens 'Glenleven' – Lipa żółknąca	N	C3	
	Pa(10-12)	B	
	Pa(20-25)	B	
Tilia moltkei – Lipa Moltkego	N	C5/7,5	

	Pa(6-8)	B	
Tilia platyphyllos – Lipa szerokolistna	Pa(20-25) Pa(25-30)	B B	
Ulmus hollandica – Wiąz holenderski			
- Camperdownii	Pa(8-10)	B	
Krzewy liściaste			
Abelia grandiflora – Abelia wielkokwiatowa	20-40	C2	
Amorpha fruticosa – Amorfa krzewiasta	100-120	C3	
Berberys julianae – Berberys Juliany	30-40	C2	
Berberis lampergiana	30-40	C2	
Berberis xottawensis – Berberys ottawski			
- ‘Superba’	80-100	C2	
Berberis thunbergii – Berberys Thunberga	20-40	C2	
- ‘Atropurpurea’	20-40	C2	
- ‘Golden Ring’	20-40	C2	
- ‘Golden Torch’	10-30	C2	
- ‘Green Carpet’	20-30	C2	
- ‘Kobold’	5-15	C2	
- ‘Maria’	20-40	C3	
- ‘Red Pillar’	40-60	C2	
- ‘Rose Glow’	30-40	C2	
Berberis verruculosa – berberys gruczołkowaty	5-15	C2	
Buddleja davidii – Budleja Dawida			
- ‘Emperi Blue’	20-40	C2	
- ‘Pink Delight’	20-40	C2	
- ‘White Profusion’	20-40	C2	
Caragana arborescens – Karagana syberyjska			
- ‘Walker’	Pa	C5	
Caragana frutex – karagana podolska			
- ‘Globosa’	PP	C3	
Cornus alba – Dereń biały	120-140	C2	
- ‘Hessei’	40-60	C2	
- ‘Sibirica’	60-80	C3	
Cotinus coggygria – Perukowiec podolski			
- ‘Royal Purple’	N	C2	
- ‘Young Lady’	N	C3	
Cotoneaster lucidus – Irga błyszcząca	20-40	C2	
Cotoneaster horizontalis – Irga pozioma	20-40	C2	
Cotoneaster salicifolia			
- ‘Parkteppich’	30-50	C2	
Daphne mezereum – Wawrzynek wilczełyko	30-50	C7,5	
Deutzia gracilis – Żylistek wysmukły			
- ‘Variegata’	20-40	C2	
Deutzia x hybrida – Żylistek mieszańcowy			

- 'Pink Pom Pom'	20-40	C2	
- 'Strawberry Fields'	60-80	C2	
Deutzia scabra – Żyłistek szorstki			
- 'Candidissima'	120-140	C3	
- 'Plena'	30-120	C3	
Elaeagnus angustifolia – oliwnik wąskolistny	100-120	C2	
Forsythia intermedia – Forsycja pośrednia			
- 'Goldzauber'	40-60	C3	
- 'Spring Glory'	50-70	C3	
Forsythia Maluch – Forsycja	30-50	C3	
Hibiscus syriacus – Ketmia syryjska	30-40	C3	
Hydrangea arborescens – Hortensja krzewiasta			
- 'Pink Anabelle'	20-40	C3	
	20-40	C5	
Hydrangea macrophylla – Hortensja ogrodowa			
- 'Bouquet Rose'	20-40	C2	
- 'Cotton Candy'	20-40	C2	
- 'Leuchtfeuer'	40-60	C2	
- 'Maculata'	20-40	C2	
- 'Mariesii'	20-40	C2	
- 'Red Baron'	30-50	C2	
- 'Schneeball'	30-50	C3	
- 'White Wave'	20-40	C2	
	30-40	C5	
Hydrangea paniculata – Hortensja bukietowa			
- 'Grandiflora'	20-40	C5	
- 'Harry's Souvenir'	20-40	C5	
- 'Kyushu'	30-50	C2	
- 'Limelight'	20-40	C2	
	20-40	C5	
- 'Little Lime'	20-40	C3	
- 'Little Quick Fire'	20-40	C3	
- 'Magical Vesuvio'	20-40	C3	
- 'Mega Mindy'	20-40	C3	
- 'Phantom'	30-50	C2	
	30-50	C5	
- 'Silver Dollar'	20-40	C2	
Hydrangea serrata			
- 'Koreana'	20-40	C3	
- 'Preziosa'	20-40	C3	
Jasminum nudiflorum – Jaśmin nagokwiatowy	40-60	C2	
Kerria japonica – Żłotlin japoński			
- 'Pleniflora'	30-40	C2	
Ligustrum ovalifolium – Ligustr jajolistny			
- 'Aureum'	60-80	C2	
Ligustrum vulgare – Ligustr pospolity	40-60	C1,5/C3	
Philadelphus - jaśminowiec			

- 'Alabaster'	100-120	C3	
- 'Biały Soplel'	80-100	C3	
- 'Bouquet Blanc'	100-120	C2	
- 'Justynka'	30-50	C3	
Philadelphus coronarius – Jaśminowiec wonny	40-60	C3	
- 'Aureovariegata'	80-100	C3	
Physocarpus opulifolius – Pęcherznica kalinolistna	40-60	C3	
- 'Diabolo'	30-50	C3	
- 'Luteus'	40-60	C3	
Rosa – Róża okrywowa			
- 'Alba Meidiland'	N	C2	
- 'Nozomi'	N	C2	
- 'Pink Fairy'	N	C2	
- 'Sea Foam'	N	C2	
- 'The Fairy'	N	C2	
Salix caprea – wierzba iwa			
- 'Pendula'	Pa	C4	
Salix integra – Wierzba japońska			
- 'Hakuro Nishiki'	40-60	C3	
- 'Pendula'	Pa	C2	
Salix matsudana 'Tortuosa' – Wierzba babilońska	100-120	C3	
Salix purpurea – Wierzba purpurowa			
- 'Nana'	30-50	C3	
Salix sachalinensis – wierzba sachalińska			
- 'Sekka'	100-120	C3	
Spiraea betulifolia – Tawuła brzoźolistna			
- 'Tor'	40-60	C2	
Spiraea cinerea – Tawuła szara			
- 'Grefsheim'	30-50	C2	
Spiraea densiflora – Tawuła gęstokwiatowa	20-40	C3	
Spiraea japonica – Tawuła japońska			
- 'Albiflora'	20-40	C2	
- 'Anthony Waterer'	20-40	C2	
- 'Crispa'	20-40	C2	
- 'Golden Princess'	20-40	C1,5	
- 'Goldflame'	20-40	C1,5	
	20-40	C3	
- 'Goldmound'	20-40	C3	
- 'Japanese Dwarf'	20-40	C2	
Spiraea nipponica – Tawuła nippońska			
- 'Snowmound'	30-50	C3	
Stephanandra incisa – Tawulec pogięty			
- 'Crispa'	30-50	C3	
Symphoricarpos albus – Śnieguliczka biała	30-40	C3	
	100-120	C5	

Symphoricarpos chenaultii – Śnieguliczka Chenaulta	80-100	C2	
- ‘Hancock’	20-40	C2	
Symphoricarpos doorenbosii – Śnieguliczka Doorenbosa			
- ‘Mother Of Pearl’	60-80	C3	
Syringa meyeri – Lilak Maeyer’a			
-‘Palibin’	20-40	C2	
Syringa vulgaris – Lilak pospolity			
- ‘Katherine Havemeyer’	N	C3	
- ‘Krasawica Moskwy’	N	C5	
- ‘Sensation’	N	C5	
Tamarix tetrandra – Tamaryszek czteropęcikowy	100-120	C3	
Viburnum xbodnantense – Kalina bodnantska			
-‘Dawn’	40-60	C3	
Viburnum opulus – Kalina koralowa	80-100	C3	
-‘Nanum’	20-40	C3	
Viburnum lantana – kalina koralowa			
-‘Aureovariegata’	20-40	C3	
Viburnum plicatum – Kalina japońska			
-‘Kilimanjaro’	30-50	C3	
Viburnum rhytidophyllum – Kalina sztywnolistna	30-50	C3	
Weigela ‘Alexandra’	30-50	C2	
Weigela ‘Bristol Ruby’	40-60	C2	
Weigela ‘Eva Rathke’	60-80	C2	
Weigela florida – Krzewuszką cudowną			
- ‘Variegata’	50-70	C2	
-‘Variegata Nana’	30-50	C2	

Różaneczniki, wrzosi i wrzośce

Azalea japonica – azalia japońska			
- ‘George Arends’	10-20	C2	
- ‘Kermesine Rose’	10-20	C2	
- ‘Orlice’	10-20	C2	
Rhododendron hybridum – Różaneczniki – mieszańce wielkokwiatowe			
- ‘Cunningham’s White’	20-40	C3	
	20-40	C5	
	40-80	C15	
- ‘Caractacus’	N	C5	
Rhododendron impeditum – Różanecznik drobny			
- ‘Amethyst’	10-30	C2	
Rhododendron yakushmanum – Różanecznik – grupa Yakushmanum			
- ‘Percy Wiseman’	N	C3	
	N	C5	
- ‘Polaris’	N	C3	
	N	C5	

Rośliny pnące

Actinidia arguta – Aktinidia ostrolistna	100-120	C3/C5	
Campsis radicans – Milin amerykański	140-160	C3	
Clematis – Powojnik w odmianach	30-120	C2	
Hedera helix – Bluszcz wieczniezielony	50-80	C2	
- ‘Sagitifolia’	30-50	2	
Humulus lupulus	60-80	C2	
- ‘Diva’	60-80	C2	
- ‘Hydrangea petiolaris’ – Hortensja pnąca	30-50	C3	
Parthenocissus quinquefolia – Winobluszcz pięciolistkowy	80-100	C2/C3	
- var. murorum	80-100	C3	
Parthenocissus tricuspidata – Winobluszcz trójklapowy			
- ‘Veitchii’	30-40	C3	
Schisandra chinensis – Cytryniec chiński	40-60	C3	
Vitis riparia – Winorośl pachnąca	80-100	C3	

Rośliny zimozielone			
Berberis xmedia – Berberys pośredni			
- ‘Parkjuweel’	20-40	C2	
- ‘Red Jewel’	20-40	C2	
Buxus sempervirens – Bukszpan wieczniezielony			
- ‘Angustifolia’	20-40	C2	
- ‘Aureovariegata’	10-30	C2	
- ‘Rogów’	40-60	C2	
- ‘Variegata’	30-50	C5	
Buxus suffruticosa	10-30	C2	
Cotoneaster dammeri – Irga Dammera			
- ‘Jurgl’	20-40	C2	
- ‘Major’	20-40	C2	
Euonymus fortunei – Trzmielina pnąca			
- ‘Emerald Gaiety’	N	C1,5	
- ‘Emerald’n Gold’	N	C1,5	
- ‘Sunspot’	N	C1,5	
Ilex media – ostrokrzew pośredni			
- ‘Blue Princess’	20-40	C2	
Mahonia aquifolium – Mahonia pospolita			
Pachysandra terminalis – Runianka japońska	5-15	C1,5	
Prunus laurocerasus – Laurowiśnia wschodnia			
- ‘Otto Luyken’	20-40	C3	
Pyracantha coccinea – Ognik szkarłatny			
- ‘Orange Glow’	40-60	C3	
- ‘Red Column’	40-60	C3	
- ‘Soleil d’Or’	40-60	C3	
Vinca major – Barwinek większy	10-30	C1,5	
Vinca minor – Barwinek mniejszy	10-30	C1,5	

Rośliny iglaste			
Abies alba – Jodła pospolita	100-120	B	
	120-140	B	
	140-160	B	
Abies arnoldiana – Jodła Arnolda			
- 'Kórnik'	30-50	C3	
	30-50	C5	
Abies concolor – Jodła jednobarwna			
- 'Compacta'	20-40	C3	
- 'Violacea'	30-50	C3	
	60-100	C5	
Abies koreana – Jodła koreańska			
- 'Silver Star'	20-40	C3	
Abies pinsapo – Jodła szlachetka			
- 'Glauca'	20-40	C3	
Chamaecyparis lawsoniana – Cyprysik Lawsona			
- 'Alumii'	100-120	C3	
- 'Ivonne'	20-40	C3	
- 'Van Peltz Blue'	50-70	C3	
Chamaecyparis pisifera – Cyprysik groszkowy			
- 'Boulevard'	30-50	C3	
	50-70	C5	
- 'Nana'	10-30	C3	
- 'Plumosa'	70-100	C3	
Ginkgo biloba – Miłorząb japoński			
	20-40	C5	
Juniperus communis – Jałowiec pospolity			
- 'Bruns'	60-80	C3	
- 'Gold Cone'	60-80	C3	
- 'Horstman'	60-80	C3	
	120-140	C5	
- 'Schneverdinger Goldmachangel'	40-60	C3	
Juniperus chinensis – Jałowiec chiński			
- 'Blue Alps'	40-60	C3	
- 'Hetzii'	40-100	C3	
- 'Kuriwao Gold'	40-60	C3	
- 'Obelisk'	20-40	C3	
Juniperus horizontalis – Jałowiec poziomy			
- 'Andorra Compacta'	20-40	C3	
- 'Golden Carpet'	20-40	C3	
- 'Limeglow'	20-40	C3	
- 'Wiltonii'	20-40	C3	
Juniperus media – Jałowiec pośredni			
- 'Blue and Gold'	20-40	C3	
- 'Gold Star'	20-40	C3	
- 'Golden Saucer'	20-40	C3	
- 'Old Gold'	20-40	C3	
- 'Pfitzeriana Aurea'	60-80	C3	
- 'Pfitzeriana Compacta'	40-60	C3	

Juniperus sabina – Jałowiec sabiński			
- 'Rockery Gem'	20-40	C3	
- 'Tamariscifolia'	20-40	C3	
- 'Variegata'	20-40	C3	
Juniperus squamata – Jałowiec łuskowy			
- 'Blue Carpet'	20-40	C3	
- 'Blue Star'	20-40	C3	
- 'Holger'	30-50	C3	
Larix decidua – Modrzew europejski			
	30-50	C3	
	100-140	C5	
Larix kaempfei – Modrzew japoński			
	80-100	C3	
Picea abies – Świerk pospolity			
	40-60	C3	
	80-100	B	
	100-120	B	
	120-140	B	
	140-160	B	
- 'Inversa'	40-60	C3	
	80-120	C5	
- 'Virgata'	120-160	C5	
	160-180	C15	
Picea breweriana – Świerk Brewera			
	30-40	C3	
Picea glauca – Świerk biały			
- 'Conica'	40-60	C5	
- 'Daisy's White'	20-40	C2	
	30-50	C5	
Picea omorika – Świerk serbski			
	20-40	C3	
- 'Nana'	30-50	C5	
Picea pungens – Świerk kłujący			
	50-70	C3	
	80-100	B	
	100-120	B	
	120-140	B	
- 'Białobok'	20-40	C3	
- 'Hoopsii'	40-60	C3	
- 'Iseli Fastigiata'	30-50	C3	
	30-50	C5	
- 'Koster'	20-40	C3	
	40-80	C5	
- 'Kórnik 2000'	30-50	C3	
	80-100	C5	
- 'Prof. Rivoli'	160-180	C35	
Pinus aristata – sosna oścista			
	10-30	C3	
Pinus leucodermis – Sosna bośniacka			
- 'Compact Gem'	30-50	C3	
- 'Satellit'	30-40	C3	
Pinus mugo – Sosna kosodrzewina			
- mughus	20-40	C3	
- 'Ophir'	20-30	C3	
- 'Pumilio'	10-20	C3	

- 'Wintergold'	20-30	C3	
Pinus nigra – Sosna czarna	120-140	B	
	140-160	B	
Pinus sylvestris – sosna zwyczajna			
- 'Waterieri'	40-80	C5	
Taxus baccata – Cis pospolity			
- 'Elegantissima'	30-50	C3	
Taxus xmedia – Cis pośredni			
- 'Hicksii'	30-40	C3	
- 'Hicksii'	20-40	C3	
Thuja occidentalis – Żywotnik zachodni			
- 'Aurescens'	40-60	C3	
- 'Brabant'	80-100	C3	
- 'Columna'	40-60	C3	
- 'Danica'	30-50	C3	
- 'Europa Gold'	20-40	C3	
- 'Golden Globe'	10-30	C3	
- 'Goldperle'	20-40	C3	
- 'Holmstrup'	40-80	C3	
- 'Hoseri'	20-40	C3	
- 'Hoveyi'	20-40	C3	
- 'Little Champion'	40-60	C3	
- 'Little Dorrit'	30-50	C3	
- 'Malonyana'	60-80	C3	
- 'Maria Zamoyska'	40-80	C3	
- 'Stolwijk'	80-100	C3	
- 'Sunkist'	30-50	C3	
- 'Teddy'	20-30	C3	
- 'Woodwardii'	20-40	C3	
Thuja plicata – Żywotnik olbrzymi			
- 2000 I	30-50	C3	
- 2000 II	50-70	C3	
- 2000 III	140-160	C3	
- 'Atrovirens'	50-70	C3	
- 'Can Can'	60-80	C3	
- 'Dura'	60-80	C3	
- 'Gelderland'	40-60	C3	
- 'Jan'	100-120	C3	
- 'Kórnik'	50-100	C3	
- 'Zebrina'	120-140	C3	
Thuja Golden Smaragd - Żywotnik	50-90	C3	
Thuja Smaragd - Żywotnik	50-90	C3	
	120-140	B	
	140-160	B	
	160-180	B	
Thujopsis dolabrata – Żywotnikowiec japoński			
- 'Nana'	10-20	C3	

Wyjaśnienie oznaczeń użytych w ofercie:

G – rośliny sprzedawane z gołym korzeniem

B – rośliny sprzedawane z bryłą korzeniową wiązane w jutę

C – rośliny sprzedawane w pojemnikach, gdzie cyfra oznacza pojemność pojemnika

P11 – rośliny sprzedawane w doniczkach

N – forma naturalna

Pa – forma pienna

PP – forma półpienna lub rośliny szczepione na wysokości od 60 cm do 120 cm

(8-10) – obwód pnia w cm

40-60 – wysokość w cm